

AK槍系的槍款多以粗獷的外觀設計及強韌的耐用度最為人知。它的高知名度也讓它成為市場上僅次於AR槍系的主流槍款。但現今市面上AK的設計與配置仍較傳統,這也讓強調人因工學及玩家體驗的ICS對此不甚滿意。

因此ICS以傳統的AK為基礎,融入許多現代化及新穎的設計元素,打造出有著強調人因工學舒適持握感的M-LOK/1913軌道護木及握把,功能性更強、泛用性更高的後托,及潮配件T-Mag視窗彈匣的 CXP-ARK。











新式輕量化尼龍 加纖M-LOK護木

CXP-ARK採用新設計的8.5吋工業級尼龍加纖 M-LOK戰術護木

- ,不只具備堅實的品質與潮流的現代感,使得產品整體質感提
- 升,輕盈且結構堅固的設計更有利於遊戲中活動。



新式逆14牙防火帽

以CNC車銑製成的新設計14mmCCW 通用性防火帽,有別於

一般傳統AK, CXP-ARK新式火帽更具現代化線條。









新式人因工學 防滑戰術握把

工業級尼龍加纖材質製成,ARK戰術握把導入了獨特的人因工 學及咬花設計,不只貼合手型舒適耐用,更增加持握磨擦力。 即使長久使用也不易疲累。



短行程扳機 (限電子扳機版)

短行程扳機搭配電子扳機活塞預拉功能,有效縮短扳機行程 及射擊速度,大幅加快射擊反應力與精準度。










Smart Trigger (限電子扳機版)

全新開發Smart Trigger功能,與原有的電子扳機系統整合,可以聰明的偵測按壓扳機的方式,操作更直覺且便利。於連發模式持續按壓扳機為連發,而單扣一下扳機則執行三連發,新式設計使操作更直覺且便利。



8mm軸套 三代齒輪箱

ARK採用8mm軸承三代齒輪箱,並搭配MIM製程之粉末射出齒 輪。活塞、汽缸、齒輪及馬達等內部零件皆可通用市售規格。



T型插頭(SSS, MOSFET標配)



ICS CXP





齒輪箱快拆 彈簧設計

齒輪箱快拆彈簧設計提供玩家更快速便捷的調整空間,不須拆 開齒輪箱,只需使用六角扳手即可快速更換彈簧,快速調整槍 枝初速因應不同戰場需求,更靈活應對各種場地。



鋁合金魚骨 上機匣蓋

具備AL6061 M1913魚骨的上掀式機匣蓋採鎖點式設計,除不 易搖晃更穩固外,也方便增加個人化配件。









新式金屬強化 H-UP座

一體式金屬強化H-UP座,提升耐用度及氣密度,通用一般市售 規格。



新式準星、 照門設計

新設計一體式準星組與照門。









輕量化視窗型 T-MAG AK彈匣

全新設計的AK T-Mag式樣彈匣,採用尼龍加纖塑料材質,兼具輕量及耐用特性,人性化透明彈量視窗設計,更方便確認剩餘彈量。止滑線的外殼設計,換彈匣時可快速抓取,立即重返戰場。



新式射選撥桿整合 彈簧釋放功能

新式戰術射選片,除基本三段式火控調整,並具有獨家彈簧 釋放設計以延長彈簧使用壽命。



ICS CXP





可調式貼腮

五段式可調貼腮高度,可隨瞄準角度提高做調整。



鋼製後背帶環



SF1 快速反應折疊托

擬真且直覺,專為快速接戰需要而設計,可快速部屬,直接 拉出再以調整鈕微調至適當長度;長度六段可調,後出線的 設計,有著更大的電池空間。



具折疊功能



WWW.ICSBB.COM



CXP-ARK



靜音彈匣(選購)

30/50雙容量設計可自由切換彈容量。

低容量設計,模擬真槍使用模式,適合軍事模擬或訓練用途。

- 無殘彈設計,輕鬆清空彈匣

30/50發雙容量可自由切換



MK-94



高容量彈匣 彈容量540發 (MK-93OD、MK-93) (SSS, MOSFET標配)



WWW.ICSBB.COM







改套級強化內構 (SSS版標配·MOSFET版可選購

CXP-ARK SSS原廠配置即使用6061鋁合金金屬推彈套筒、6061鋁合金汽缸頭、 6061鋁合金活塞頭、全鋼齒活塞、金屬H-UP及MIM製程的一號齒與馬達傘齒, 不用自行改裝就可以享受改套級強化內構零件。

> 6061鋁合金汽缸頭 (MX-001)

6061鋁合金活塞頭 (MX-002)

> 全鋼齒活塞 (MX-009)



金屬Hop座,通用 市售規格 (TM) (SSS, MOSFET標配)



6061鋁合金 金屬推彈套筒 (MK-92)

(SSS版標配,MOSFET版可另購)



MIM (粉末射出齒輪) 圓齒及傘齒 (SSS, MOSFET標配)





MODEL OPTION



▲ SPECIFICATIONS

The same of the sa	The state of the s
槍長	638-884mm
內管長度	375mm
重量	3365g
初速	120m/s (394FPS)
彈匣容量	540發
材質	金屬
馬達	EVO I 35000 (短軸)

槍支內裝將依據各市場規定要求而作不同設定, 以上規格僅供一般標準使用。







